

מפרט טכני

S-CROSS



| רמת גימור | מידות | GLXV 4X4 | GLXV 2X4 | GLX 4X4 | GLX 2X4 |
|------------------------|-------------------|----------------------------|----------|---------|---------|
| מידות | | | | | |
| אורך | מ"מ | 4,300 | | | |
| רוחב | מ"מ | 1,785 | | | |
| גובה - כולל מסילות בוג | מ"מ | 1,585 | | | |
| בסיס גלגלים | מ"מ | 2,600 | | | |
| מפתח סרנים | קדמי | 1,535 | | | |
| אחוריו | מ"מ | 1,505 | | | |
| רדיוס סיבוב מינמלי | מ' | 5.4 | | | |
| מרוחך גחון | מ"מ | 175 | | | |
| מידות-נפח | | | | | |
| מספר מקומות ישיבה | | 5 | | | |
| נפח תא מטען * | מושב אחורית מקופל | 665 | לייטר | | |
| | מושב אחורית מורם | 430 : 440 | לייטר | | |
| מיכל דלק | לייטר | 47 | | | |
| מכوع | | | | | |
| דגם | | K14D | | | |
| מספר צילנדרים | | 4 | | | |
| שסתומים | | 16 | | | |
| נפח | סמ"ק | 1,373 | | | |
| יחס דחיסה | | 10.9 | | | |
| הספק | סל"ד/ס" | 129/5,500 | | | |
| מומנט | סל"ד/קג"ס | 24/2,000-3,000 | | | |
| הונת דלק | | הזרקה ישירה | | | |
| מנוע חשמלי | | | | | |
| דגם | | WA068 | | | |
| מערכת | | TRACTION MOTOR & GENERATOR | | | |
| מקסימום תפוקה | KW/RPM | 10.0/3,000 | | | |

| GLXV 4X4 | GLXV 2X4 | GLX 4X4 | GLX 2X4 | תיבת הילוכים |
|---------------------------|----------|---------|---------|---|
| אוטומטית 6+1 | | | | סוג |
| 4.044 | | | | יחסי העברה |
| 2.370 | | | | |
| 1.555 | | | | |
| 1.159 | | | | |
| 0.852 | | | | |
| 0.672 | | | | |
| 3.193 | | | | שלדה ומחלים |
| 3.501 | | | | |
| אחוריו | | | | גהה כוח |
| סופי | | | | |
| מרקם ומוות משונן | | | | |
| דיסק מאורור | | | | בלמים |
| דיסק | | | | |
| מקפרסון עם קפיז ספירלי | | | | מתלים |
| קפיז ספירלי וקורות רוחב | | | | |
| 215/55R17 | | | | צמיגים |
| משקל עצמי | | | | משקלות |
| 1,385 | 1,315 | 1,385 | 1,315 | ק"ג |
| 1,780 | 1,710 | 1,780 | 1,710 | ק"ג |
| ביצועים | | | | |
| מהירות מרבית | | | | |
| 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | קמ"ש |
| תאוצה מרבית 0-100 קמ"ש *1 | | | | |
| 195 | | | | צריכת דלק |
| EURO 6 | | | | תקן פליטות |
| 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | צריכת דלק לפי נתוני יצרן |
| משקלות מולוטשת | | | | משולבת |
| 215/55R17 | | | | שלדה-צמיגים וגלגים |
| T135/90D16 | | | | חישוקי אלומיניום |
| + | | | | גלגל הרובי מוקטען מפלדה-מוגבל למהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד |

| GLXV 4X4 | GLXV 2X4 | GLX 4X4 | GLX 2X4 | חיצוני |
|---|----------|---------|---------|---|
| + | | | | בצבע הרכב |
| + | | | | אלקטرومגנטי |
| + | | | | כסוף |
| + | | | | כסוף (אלומיניום מגלוון) |
| + | | | | שחור |
| + | | | | כרום |
| ראות | | | | |
| + | | | | פנסים ראשיים |
| + | | | | כוונון גובה הפנסים |
| + | | | | פנסים אוטומטיים |
| + | | | | פנסי ערפל |
| + | | | | מכלול פנסים אחורי |
| חלונות כהים חלונות נסענים אחוריים + חלון רביע אחורי + חלון מטען | | | | |
| + | | | | קדמי: שתי מהירות + השהייה מתכוונת + מתח + חיישן אוטומטי |
| + | | | | אחורי: מהירות אחת + השהייה + מתח |
| + | | | | אפשר אדים בשמשה האחורה |
| + | | | | מראה צד |
| + | | | | בצבע הרכב |
| + | | | | בעלות כוונון צפוני |
| + | | | | פנס איתנות מובנים במראות צד |
| + | | | | עם אפשר אדים |
| + | | | | קיפול מראות צפוני |
| + | | | | מנוע סינור - ידני |
| מראה פנימית יומ/לילה-לשדה וראייה אחורי | | | | |
| היגיילוח מוחונים | | | | |
| + | | | | כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה |
| + | | | | עוור |
| + | | | | שליטה מהגהה - מערכת אודיו |
| + | | | | שליטה מהגהה - בקרת השיטות ומגביל המהירות |
| + | | | | שליטה מהגהה - מערכת BT |
| + | | | | שליטה מהגהה - מנופים להעברת הילוקים |
| גלגל הגה-3 זרועות | | | | |

| GLXV 4X4 | GLXV 2X4 | GLX 4X4 | GLX 2X4 | | הגה כוח |
|---|----------|---------|---------|--|-------------------------|
| + | | | | | מד סיבובי מנוע |
| + | | | | מסך LCD צבעוני בגודל 4.2 אינץ' | |
| + | | | | שעון דיגיטלי | |
| + | | | | מד טמפרטורה חיצונית | |
| + | | | | מד כריכת דלק | |
| + | | | | מהירות ממוצעת | |
| + | | | | מד טווח נסיעה | |
| + | | | | חוויי הילוך נכון | |
| + | | | | מחוון לחץ אוורור בצילומים | תצוגת מידע בלוח מחוונים |
| + | | | | חוויי מצב נהיגה (בדגמי 4X4) | |
| + | | | | התראת חגורת בטיחות לנוהג ולנוסע ליד הנהג + לנוסעים מאחור | |
| + | | | | התראת דלת פתוחה | |
| + | | | | התראת מפלס דלק נמוך | |
| + | | | | נורת התראת טיפול | |
| + | | | | זרימת אנרגיה במערכת SHVS | |
| נוחות | | | | | |
| + | | | | קדמים (חלון אוטומטי לנוהג) | חלונות חשמליים |
| + | | | | אחוריים | |
| + | | | | כולל מתג שליטה - לנוהג | נעילת דלתות מרכזית |
| + | | | | כולל חוות פנסים | שלט לנעילת הדלתות |
| + | | | | | כניסה והתנועה ללא מפתח |
| + | | | | בקורת אקלים דיגיטלי עם אפשרות לכוונון טמפרטורה נפרדת לנוהג ולנוסע ליד הנהג | |
| + | | | | | חימום |
| + | | | | | מסנן חלקיקים במנגן |
| מערכת מולטימדיה מקוריית** עם מסך צבעוני 9/7" וдинורית BLUETOOTH®* מובנית + מצלמת רוחס + צימוד ל- Android Auto + Apple CarPlay | | | | | |
| + | + | - | - | רמקולים X4 | |
| + | | | | טוויטרים X2 | |
| + | | | | רמקול CENTRE | |
| - | - | + | + | צג מגע צבעוני 7" | |
| + | + | - | - | צג מגע צבעוני 9" | |

| GLXV 4X4 | GLXV 2X4 | GLX 4X4 | GLX 2X4 | | | |
|----------|----------|---------|---------|-------------------------------|----------------|---|
| + | - | + | - | בדגמי 4X4 | | בורר מצבי נהיגה |
| + | | | | | | בקרט שיט אדפטיבית |
| + | | | | | | מגביל מהירות |
| | | | | | | אבזור פנימי |
| + | | | | תאורת מפה קדמית (3 מצבים) | | |
| + | | | | תאורה במרכז התקרה (3 מצבים) | | |
| + | | | | עם מראות איפור | | |
| + | | | | עם מחזיק מסמכים | | מגיני שימוש |
| + | | | | עם תאורה | | |
| + | | | | | | קונסולה עילית |
| + | | | | לנוסע ליד הנהג | | |
| + | | | | מושב אחורי - 2 ידיות | | ידית אחיזה |
| + | | | | קדמי - 2 | | |
| + | | | | אחורי - 2 | | מחזקי כיסות |
| + | | | | קדמי - 2 | | |
| + | | | | אחורי - 2 | | מחזקי בקבוקים |
| | | | | | | תא אחסון + משענת יד בין המושבים + שקע USB |
| | | | | | | תא מרכזי תחתון |
| + | | | | שchorה עם עיטור כסוף | | ידית הילוכים |
| + | | | | בקונסולה מרכזית | | שקע AUX |
| + | | | | בקונסולה מרכזית תחתונה | | שקע 12 וולט |
| + | | | | צד הנהג | | משענת רגלי שמאל |
| + | | | | אריג | דמוי עור | ריפוד דלת קדמי ואחורי |
| + | | | | כרום | | ידית דלת פנימית |
| + | | | | כסוף בהיר | | פתח אחורוני צדדיים |
| + | | | | אריג | דמוי עור | ריפוד משענת יד בדלת |
| | | | | | | מושבים |
| + | | | | כיוונן גובה המושב (צד הנהג) | | |
| + | | | | כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג | | מושבים קדמיים |
| + | | | | מושב קיפול מטפצל 60:40 | | |
| + | | | | עם שניינן זווית (2 מצבים) | | מושבים אחוריים |
| + | | | | אריג | עור + דמוי עור | ריפוד המושב |
| + | | | | קדמי | | |
| + | | | | אחורי | | משענת יד מרכזית |

.Bluetooth® SIG, Inc רשות של Bluetooth®*
Daimler AG בוצח בואוטו של ESP®*

DRL – פנסי חזית לנסיעה באור יום

חישני חניה

מערכת - TPMS

התראה ותיקו

הตรา - BSM

AM) ESP®*1

אנו נאבקים

לעגנון חרבנה

עיבוד השירה 7

110111

כריית אוויר לה

לעוגן ורדרד

מערכת ניהול

רשות מקומות


שָׁבֵע שִׁירוֹת 2

לען רשות

כיסוי לטא המ

IMPROVED BURN

** לחוק קור, מערכת תומולימידיה המותקנת ברכב זה אינה תומכת בשפה העברית. על מנת לשחק את הסולוורי שלן ולקבל תמצאה בשפה העברית עילך לודא כי מכשירך מותקנת אפליקציה ייעודית מסווג Android-Auto, או מערכת תומולימידיה אינטגרלית. על מנת לשחק את הסולוורי שלן ולקבל תמצאה בשפה העברית עילך לודא כי מכשירך מותקנת אפליקציה ייעודית מסווג Apple CarPlay (עבור מכשירי אייפון), וכן ככל חיבור ייעודי אינטגרלי לשיקוף המכשיר ע"ג מערכת המולימידיה.



The Suzuki logo consists of a red stylized 'S' icon followed by the word "SUZUKI" in a bold, blue, sans-serif font.

ברוכים הבאים לסוזוקי, בחריה חכמה
כל קחוות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדרך אתכם
על השיקות ואירועים, מוצעים ועדכונים
נעימים להכרי!

מכוניות סוזוקי מושווקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה -
היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.
אריה שנקר 13, ראש"ל *9955 | www.suzuki.co.il



מכשור תנועה

SUZUKI.CO.IL  

***9955 לפרטים נספחים:**

- בקרת שיט אופטיבית מקרה:
 - ✗ בקרת מותקנות בדום הרוכב (ISA) ● מערכת מותקנת בדום הרוכב
 - ✗ הינה לטעול אלכוהול ○ מעורת אופציונאלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדום הרוכב

✗ מונעת ההגששות צד בשוח מת

✗ בילמה אוטומטיות בסיסעה לאחזר

✗ התרעה על עייפות נהג

● התרעה על השארות תלמידים ברוכב

פירוש מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- מניעת סטייה מנתיב אקטיבית

- לימוחם חירום מתחו הוליו גול ווּנְאַמְּתָה צִיּוֹן אֲוֹטוֹמָטִית**

- זיהוי שטח מת



| רמת האבטחה הבטיחותי | לטם | קידם דגם |
|------------------------|----------------------------------|----------|
| 4 | S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLX | SR533H |
| 4 | S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLXV | SR533G |
| 4 | S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLX | SR533P |
| 4 | S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLXV | SR533L |

| דגם | צריכת דלק מוצעת בliterים * ל'ק"מ ¹ | צריכת דלק מוצעת בliterים ל'ק"מ ¹ | דרוג זיהום אוויר |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLX | 5.7 | משולב | זרוגה 7 |
| S-CROSS HYBRID ADAS 2x4 1.4 GLXV | 5.7 | משולב | זרוגה 7 |
| S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLX | 6.1 | משולב | זרוגה 10 |
| S-CROSS HYBRID ADAS 4x4 1.4 GLXV | 6.1 | משולב | זרוגה 10 |

*נתוני היצן, על פי בדיקת מעבדה. מס תקן WLTP (EU) 2017/1151 & (EU) 2018/1832AP

*הדרוג מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גלאי נתוני זיהום אויר מרכיב מנועי בפרשומת), התשס"ם 2009